Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 1

Sharkoon

SWIFT-CASE 2.5”

- Handbuch -
- Installation Guide -



www.sharkoon.com

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 3

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 5

DEUTSCH

ENGLISH

SWIFT-CASE 2.5”

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 7

ACHTUNG:
Für evtl. auftretenden Datenverlust, durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt SHARKOON keine Haftung.

WARNING:
For potential loss of data, due to inappropriate handling, SHARKOON assumes no liability.

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

All named products and descriptions are registered trademarks of the respective manufacturers.

www.sharkoon.com

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 9

2. Insert the driver CD into your CD-ROM drive.

3. The installation wizard will start automatically. If the auto-start function is not being supported on your system, or being deactivated, choose your CD-ROM drive (e.g. drive D).

4. Start the application **>Setup.exe<** in the directory:
   "CD_ROM \ External \ Driver \ Cypress" and follow the setup instructions.

5. Finally you will need to reboot your PC. After the operating system has been loaded again, connect the Swift-Case via USB cable to the PC. Within a few seconds the Swift-Case becomes operational.

www.sharkoon.com

Inhalt

1. Eigenschaften 2

2. Teile und Zubehör 3

3. Installation 4
   3.1 Benötigte Teile 4
   3.2 Installation des Laufwerks 5
   3.3 Anschluß des Gehäuses 6
   3.4 Installation der Treiber 7

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 11

1. Eigenschaften

- Unterstützt USB 2.0 (kompatibel zu USB 1.x)
- Verwenden Sie Ihre Daten an jedem PC oder Laptop
- Datentransferrate: max. 480 Mbit/s
- Plug & Play
- Passend für 2,5“ Laufwerke (HDD)
- LED-Anzeige bei Aktivität
- Keine Treiber notwendig für Windows ME/2000/XP, Mac OS 9.x und höher
- Hochwertiges Aluminium
- Elegantes Design


fig. 6

2. This completes the installation, herewith your Swift-Case is ready to use.

3.4 Installing the driver

If you are using Windows ME/2000/XP or Mac OS 9.x/X, you do not need to install additional drivers. All necessary files will be installed automatically by the operating system.
Solely under Windows 98SE you need to install the driver manually. Please proceed as follows:

1. Please make sure that the Swift-Case is disconnected from the PC, before you start the installation.

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 13

3. Finally screw the device module to the enclosure (fig. 4). Please use the included mounting screws (C) for fixation.


fig. 4

3.3 Connecting the enclosure

1. Now connect the included USB cable to the enclosure (fig. 5) and your PC. Please make sure to connect both USB connectors to your computer (fig. 6).

fig. 5

2. Teile und Zubehör

- Swift-Case 2.5”
- USB-Y-Kabel (2 x Stecker A / 1 x Stecker B)
- Set mit Montageschrauben
- Schraubendreher
- Treiber-CD
- Tragetasche
- Handbuch

Hinweis:
Sollte eines der oben aufgeführten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundenservice unter support@sharkoon.com, oder rufen Sie an unter: +49 (0)6403 – 775 6100

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 15

3. Installation

3.1 Benötigte Teile



A - Gehäuse samt IDE-Controller
B - Schraubendreher
C - Montageschrauben (2 x)
D - 2,5“ Laufwerk (nicht enthalten)
E - USB-Kabel

3.2 Installing the device

1. First connect the HDD to the controller. Please make sure that all contact pins are completely seated in the connector socket and the device label is pointing upwards (fig. 2).


fig. 2

2. Slide the device module into the enclosure. The module can only be inserted correctly as shown below (fig. 3).


fig. 3

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 17

3. Installation

3.1 Needed parts



A - Enclosure including IDE controller
B - Screwdriver
C - Mounting screws (2 x)
D - 2.5“ device (not included)
E - USB cable

3.2 Installation des Laufwerks

1. Verbinden Sie zunächst die Festplatte mit dem Controller. Achten Sie darauf, daß alle Kontaktstifte vollständig in der Anschlußbuchse sitzen und das Laufwerkslabel (Aufkleber) nach oben zeigt (Abb. 2).

Abb. 2

2. Schieben Sie das Laufwerksmodul anschließend in das Gehäuse. Das Modul läßt sich nur wie abgebildet korrekt einschieben (Abb. 3).


Abb. 3

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 19

3. Abschließend verschrauben Sie das Laufwerksmodul mit dem Gehäuse (Abb. 4). Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Montageschrauben (C).


Abb. 4

3.3 Anschluß des Gehäuses

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Gehäuse (Abb. 5) und Ihrem PC. Bitte denken Sie daran, beide USB-Anschlüsse mit Ihrem Computer zu verbinden (Abb. 6).

Abb. 5

2. Parts and accessories

- Swift-Case 2.5”
- USB Y cable splitter (2 x plug A / 1 x plug B)
- Set of mounting screws
- Screwdriver
- Driver CD
- Carrying bag
- Manual

Note:
If you are missing any of the items listed above, please contact customer service via e-mail at support@sharkoon.com or call: + 49 (0) 6403 – 775 6100

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 21

1. Features

- Supports USB 2.0 (compatible to USB 1.x)
- Access your data on any PC or Laptop
- Data transfer rate: max. 480 Mbit/s
- Plug & Play
- Suitable for 2.5“ devices (HDD)
- LED indicator for activity
- No drivers needed for Windows ME/2000/XP, Mac OS 9.x and higher
- High quality aluminum
- Stylish design


Abb. 6

2. Damit ist die Installation beendet, Ihr Swift-Case ist nun betriebsbereit.

3.4 Installation der Treiber

Sollten Sie Windows ME/2000/XP oder Mac OS 9.x/X verwenden, benötigen Sie keine zusätzlichen Treiber. Alle benötigten Dateien werden von diesen Betriebssystemen automatisch installiert. Lediglich unter Windows 98SE ist eine manuelle Treiberinstallation notwendig. Gehen Sie hierfür folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, daß das Swift-Case nicht mit dem PC verbunden ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Manual_2.5_new 11.11.2005 9:04 Uhr Seite 23

2. Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

3. Die Installationsroutine wird daraufhin automatisch gestartet. Falls die Auto-Start-Funktion von Ihrem System nicht unterstützt wird bzw. deaktiviert ist, wechseln Sie bitte auf Ihr CD-Laufwerk (z. B. Laufwerk D).

4. Starten Sie bitte die Datei **>Setup.exe<** im Verzeichnis: "CD_ROM \ External \ Driver \ Cypress" und folgen Sie den Setup-Anweisungen.

5. Abschließend muß der PC neu gestartet werden. Nachdem der Computer wieder hochgefahren ist, verbinden Sie bitte das Swift-Case per USB-Kabel mit dem PC. Nach einigen Sekunden steht das Swift-Case zum Betrieb bereit.

www.sharkoon.com

Content

1. Features 10

2. Parts and accessories 11

3. Installation 12
   3.1 Needed parts 12
   3.2 Installing the device 13
   3.3 Connecting the enclosure 14
   3.4 Installing the driver 15